



Сведения о проведении профилактического визита размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 83230041000108423703 от 13.11.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу
(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7

(место принятия решения)

«08» декабря 2023 года 11 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита № 94

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Хорей-Вер», ОГРН 1038302272568, ИНН 8300005981, чрезвычайная категория риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 166746, Ненецкий автономный округ, п. Хорей-Вер, Аэропортовская ул., д. 11 (пишеблок, прачечная), 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18 А (детский сад)
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «22» ноября 2023 года
по «08» ноября 2023 года
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления об ориентировочных сроках проведения лабораторных испытаний/экспертиз от 22.11.2023 №02-32/660и Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу»

с «23» ноября 2023 года

по «06» ноября 2023 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой С.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Алексеева Любовь Геннадьевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Фомина Наталья Сергеевна – и.о. главного врача Нарьян-Марского филиала, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гагарина Ольга Павловна – медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Волков Никита Геннадьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Абрамовская Екатерина Ивановна – врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», ИНН 2901134035, аттестат аккредитации № RA.RU.21БШ01, свидетельство об аккредитации № RA.RU.710082

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Чупрова Алла Ивановна, заведующий ГБДОУ НАО «Детский сад п. Хорей-Вер»
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр объекта в следующие сроки:

«22» ноября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166746, Ненецкий автономный округ, п. Хорей-Вер, Аэропортовская ул., д. 11 (пищеблок, прачечная), 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18 А (детский сад)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 22.11.2023 года.

2) отбор проб питьевой воды

«22» ноября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 11

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №1 от 22.11.2023 года.

3) отбор смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность

«22» ноября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 11

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №2, 3 от 22.11.2023 года.

4) отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов

«22» ноября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Аэропортовская, д. 11

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №4, 5, 6, 7 от 22.11.2023 года.

5) измерение параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности

«08» ноября 2023 года по месту нахождения объекта: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18А

по результатам которого составлен протокол измерения параметров микроклимата №197 от 06.12.2023 года и протокол измерения уровня искусственной освещенности №198 от 06.12.2023 года.

7) по результатам испытаний отобранных проб составлены: протоколы лабораторных испытаний № 1249, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1259, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249 от 07.12.2023 года.

8) по результатам экспертизы документов составлены:

экспертные заключения: № 1040, 1032, 1030, 1046, 1047, 1039, 1043, 1042, 1045, 1041, 1044, 1048, 1037, 1033 от 06.12.2023.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: копия приказа №93-лс от 30.09.2022; копия распоряжения от 11.01.2016 №1/кп; копия договора №1 от 01.07.2014 безвозмездного пользования недвижимым имуществом; справка о распределении детей на медицинские группы; справка о наличии обеззараживателей; справка о выполненной работе; копия акта об оказании услуг; справка о наличии полотенец и постельного белья; список работников; список воспитанников; справка об отсутствии детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; список поставщиков; экспликация помещений, копии технических паспортов, копии свидетельств о праве собственности, производственные журналы: ведомость контроля за рационом питания; журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции; бракеража готовой пищевой продукции; гигиенический журнал; учета температурного режима холодильного оборудования; учета температуры и влажности в складских помещениях; двухнедельное меню, ежедневные меню; документы, подтверждающие качество, безопасность, прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой бутилированной воды; сопроводительные документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства: инструкции (методические указания) по применению моющих и дезинфицирующих средств, документы о соответствии этих средств нормативным требованиям (свидетельство о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларация о

соответствия), справка о количестве обеззараживателей, копий паспортов и инструкций по эксплуатации обеззараживателей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: ст. 11, ст.17, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.8 - Не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ. Документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований и измерений не представлены.

В здании детского сада по адресу: 166746, Ненецкий автономный округ, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18 А установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.7.4. – инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции не проводится, протоколы измерений не представлены.

п. 2.4.9. - мебель для детей (столы и стулья) во всех 4 функционирующих групповых, имеет дефекты покрытия, что затрудняет проведение надлежащей обработки моющими и дезинфицирующими средствами;

п. 2.4.9. – стеллаж для горшков в туалетной для групп детей раннего и младшего возраста имеет множество дефектов, что затрудняет проведение надлежащей обработки моющими и дезинфицирующими средствами

п. 3.1.1. - площадь спальни для 1-ой младшей, 2-ой младшей, средней групп составляет 1,2 м² на одного ребенка при норме не менее 1,8 м² на одного ребенка.

п. 3.1.1– площадь спальни для старшей группы и подготовительной группы составляет 1,85 м² на одного ребенка при норме не менее 2,0 м² на одного ребенка.

п. 3.1.1, п. 3.1.3 – отсутствует физкультурный зал площадью не менее 75 м², (место для проведения физкультурных занятий выделено в проходном коридоре), кабинет логопеда и иные необходимые помещения.

п. 3.1.3 - детский сад расположен в приспособленном помещении, групповые ячейки детского сада не изолированы друг от друга. На три групповые ячейки имеется одна раздевалка, три игровые комнаты и две спальни. Вход в спальни и игровые комнаты осуществляется из одного коридора в котором оборудован спортивный зал. Таким образом, полностью нарушен принцип групповой изоляции при оборудовании групповых ячеек детского сада;

п. 3.1.3 – в составе групповой ячейки для детей раннего возраста и первого младшего возраста отсутствует раздевалка (раздевалка общая для всех трех групп), буфетная (моечные ванны и стеллажи для посуды оборудованы на площади игровой), спальня совмещена со средней группой и старшей группой (4 человека). Таким образом, в спальне размещено 25 человек из трех групп. Туалетная оборудована на две группы: для группы детей раннего, первого младшего возраста и группы среднего возраста.

п. 3.1.3 – в составе групповой ячейки для детей среднего возраста отсутствует раздевалка (раздевалка общая для всех трех групп), буфетная (моечные ванны и стеллажи для посуды оборудованы на площади игровой), спальня совмещена с группой раннего и первого младшего возраста и 4-х человек старшей группы. Таким образом, в спальне размещено 35 человек из трех групп. Туалетная оборудована на две группы: для группы детей раннего, первого младшего возраста и группы среднего возраста.

п. 3.1.3 – в составе групповой ячейки для детей старшего и подготовительного возраста отсутствует раздевалка (раздевалка общая для всех трех групп), буфетная (моечные ванны и стеллажи для посуды оборудованы на площади игровой).

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

таблица 6.4, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21 - в общей туалетной для групп детей раннего и младшего возраста (21 ребенок) и группы среднего возраста (13 детей) оборудовано только две умывальные раковины, при норме 4 умывальные раковины для детей раннего возраста и 3 умывальные раковины для детей средней группы и раковины для мытья рук персонала.

таблица 6.4, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21 – в туалетной группы старшего и подготовительного возраста (24 ребенка) оборудовано 2 умывальные раковины и два унитаза для детей, при норме 5 раковин и 5 унитазов для детей и раковина для мытья рук персонала.

В здании пищеблока детского сада по адресу: 166746, Ненецкий автономный округ, ул. Центральная, д. 27 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

ст. 11, ст.17, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.6.2 – кухонная посуда (кастрюли, тазы, эмалированные чайники, ножи, разделочные доски, ковши) имеет дефекты и механические повреждения, требует замены;

п. 2.6.1 - отсутствует автономная система водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения здания пищеблока детского сада по адресу: 166746, Ненецкий автономный округ, п. Хорей-Вер, Аэропортовская ул., д. 11.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

таблица 6.18 – в зоне приготовления холодных закусок горячего цеха отсутствует универсальный механический привод и или овощерезательная машина;

таблица 6.18 - в цехе обработки сырой продукции отсутствуют контрольные весы;

таблица 6.18 – в кладовой хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья требуется дополнительный холодильник для хранения готовой продукции.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.1. – на пищеблоке детского сада производственный контроль, основанный на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований и испытаний не проводится;

программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП и протоколы лабораторных исследований и испытаний отсутствуют (не представлены);

п. 2.10 - качество холодной воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, отобранной из распределительной сети пищеблока (водопроводный кран) 22.11.2023 года в 10 часов 00 минут не соответствует гигиеническим нормативам по цветности и по содержанию железа. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №1249 от 07.12.2023 года и экспертным заключением №1049 от 08.12.2023 года ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецком автономном округе» содержание железа в пробе воды составило 0,42 +/-0,13 мг/дм³ при предельно допустимой концентрации не более 0,3 мг/дм³ (нарушен п. 556, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21), цветность 30,1 +/-6,0 градусов, при норме менее 20 градусов (нарушены п. 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21).

п. 8.1.6 - в меню для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, либо витаминизированные напитки промышленного выпуска; на пищеблоке проводится С-витаминизация (аскорбиновая кислота) третьих блюд.

п. 8.1.2 - 10-ти дневное организованное меню для детей от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет не соответствует гигиеническим нормативам по потреблению основных веществ и калорийности (приложение №10 таблица 1), что подтверждается экспертным заключением № 1028 от 06.12.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 8.1.2 - 10-ти дневное фактическое меню для детей от 3 до 7-ми лет не соответствует гигиеническим нормативам по среднесуточному набору продуктов (приложение №7 таблица 1), по суммарным объемам блюд в отдельные дни (приложение №9 таблица 3), что подтверждается экспертным заключением №1049 от 06.12.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 22.11.2023 года, экспертное заключение № 1029, 1049, 1028, 1033 от 08.12.2023 года,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному округу



С.В. Брылева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

08.12.2023
11:30 часов
(дата, время)



(подпись)



(должность)



(ФИО)