



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ненецкому автономному округу
(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7
(место составления)

08.12.2023 года
(дата)

Мною, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой Светланой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Хорей-Вер», ОГРН 1038302272568,
ИНН 8300005981

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст.17, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать изолированные помещения для каждой групповой ячейки со следующим набором помещений:
 - раздевальная комната площадью не менее 18 м²;

- групповая комната площадью 2,5 м² на одного ребенка до 3-х лет и 2,0 м² на одного ребенка для детей 3-7 лет;
 - спальня для 1-ой младшей, 2-ой младшей, средней групп площадью 1,8 м² на одного ребенка и 2,0 м² на одного ребенка для детей старшей группы и подготовительной группы;
 - буфет площадью не менее 3,0 м²;
 - туалет, совмещенный с умывальной площадью 0,6 м² на одного ребенка до 3-х лет и 0,8 м² на одного ребенка для детей 3-7 лет. Основание: п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1, 6.4 СанПиН 1.2.3685-21
2. Оборудовать физкультурный зал площадью не менее 75 м², кабинет логопеда и другие необходимые помещения в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.
 3. Оборудовать туалетные для детей до 3-х лет умывальником или раковиной желобкового типа из расчета 1 кран на 5 детей и умывальником для персонала. Основание: таблица 6.4, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21
 4. Оборудовать туалетные для детей до 3-7 лет умывальником или раковиной желобкового типа из расчета 1 кран на 5 детей, детскими унитазами из расчета 1 унитаз на 5 детей и умывальником для персонала. Основание: таблица 6.4, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения п. 1- п. 4 Предписания до 31.12.2023 года.

5. Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ. Предоставить документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований и измерений. Основание: п. 1.8 СП 2.4.3648-20.
6. Провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, предоставить протоколы измерений. Основание: п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить наличие мебели для детей (столы и стулья) во всех 4 функционирующих групповых и стеллажа для горшков в туалетной для групп детей раннего и младшего возраста без дефектов покрытия. Основание: п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
8. Заменить кухонную посуду (кастрюли, тазы, эмалированные чайники, ножи, разделочные доски, ковши), имеющую дефекты и механические повреждения. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
9. Оборудовать автономную систему водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения здании пищеблока детского сада по адресу: 166746, Ненецкий автономный округ, п. Хорей-Вер, Аэропортовская ул., д. 11. Основание: п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.
10. Обеспечить наличие в зоне приготовления холодных закусок горячего цеха универсального механического привода или овощерезательной машины, в цехе обработки сырой продукции - контрольных весов, в кладовой хранения пищевых

- продуктов и продовольственного сырья - дополнительного холодильника для хранения готовой продукции. Основание: таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.
11. Обеспечить организацию производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленной в программе. Основание: п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
 12. Обеспечить качество холодной воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствующей гигиеническим нормативам по цветности и по содержанию железа. Основание: п. 2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
 13. Обеспечить наличие для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами специализированной пищевой продукция промышленного выпуска, обогащенных витаминами и микроэлементами, либо витаминизированными напитками промышленного выпуска. Основание: п. 8.1.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
 14. Обеспечить дневное организованное меню для детей от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет, соответствующее гигиеническим нормативам по потреблению основных веществ и калорийности (приложение №10 таблица 1). Основание: п. 8.1.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
 15. Обеспечить дневное фактическое меню для детей от 3-х до 7-ми лет, соответствующее гигиеническим нормативам по среднесуточному набору продуктов (приложение №7 таблица 1) и по суммарным объемам блюд в отдельные дни (приложение №9 таблица 3). Основание: п. 8.1.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Срок исполнения п. 5 - п. 15 Предписания до 01.10.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Хорей-Вер», ОГРН 1038302272568, ИНН 8300005981

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7, тел. 881853-4-21-58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному округу
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.В. Брылева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » 12 2023г. 
(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
